

PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS
M1 - LABORATORIO DE ANÁLISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD
(PROMOCIÓN INTERNA)

- | | | |
|--------|--------|-------------------|
| 1 - A | 32 - A | 63 - A |
| 2 - A | 33 - B | 64 - A |
| 3 - A | 34 - B | 65 - C |
| 4 - B | 35 - A | 66 - C |
| 5 - A | 36 - C | 67 - A |
| 6 - A | 37 - B | 68 - B |
| 7 - B | 38 - A | 69 - A |
| 8 - B | 39 - C | 70 - A |
| 9 - B | 40 - A | 71 - C |
| 10 - C | 41 - C | 72 - B |
| 11 - B | 42 - C | 73 - C |
| 12 - C | 43 - C | 74 - B |
| 13 - B | 44 - B | 75 - A |
| 14 - A | 45 - B | 76 - C |
| 15 - C | 46 - C | 77 - A |
| 16 - A | 47 - B | 78 - B |
| 17 - B | 48 - A | 79 - C |
| 18 - A | 49 - A | 80 - B |
| 19 - C | 50 - B | |
| 20 - B | 51 - C | PREGUNTAS |
| 21 - B | 52 - C | DE RESERVA |
| 22 - A | 53 - A | 81 - B |
| 23 - C | 54 - A | 82 - A |
| 24 - C | 55 - B | 83 - C |
| 25 - B | 56 - C | 84 - A |
| 26 - A | 57 - B | 85 - B |
| 27 - A | 58 - A | |
| 28 - B | 59 - B | |
| 29 - A | 60 - B | |
| 30 - C | 61 - C | |
| 31 - C | 62 - A | |