



PROCESO SELECTIVO DE INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE, PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE TITULADO/A ESPECIALISTA EN CIENCIAS DE LA SALUD, TITULADO/A SANITARIO/A, Y TÉCNICO/A TITULADO/A SUPERIOR EN LA RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA

## **ESPECIALIDAD: ODONTOLOGÍA**

---

### **IMPORTANTE**

#### **ANTES DE COMENZAR EL EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES**

1. Compruebe que este Cuaderno de Examen lleva todas sus páginas y no tiene defectos de impresión. Si detecta alguna anomalía, pida otro cuaderno de examen al equipo colaborador.
2. El examen se compone de 150 preguntas más 10 de reserva (las últimas 10 preguntas). Las respuestas correctas puntúan positivo, las respuestas no contestadas no tendrán valoración alguna y las preguntas contestadas erróneamente restarán un cuarto del valor asignado a la respuesta correcta. La puntuación máxima posible, correspondiente a 150 aciertos, será de 50 puntos. Para superar el ejercicio será necesario alcanzar la puntuación mínima de 25 puntos. Tiempo de realización de la prueba es de 180 min.
3. Compruebe que el examen corresponde a la especialidad para la que se presenta.
4. El cuadernillo de preguntas y la hoja de respuestas se deben entregar al personal colaborador al finalizar el ejercicio. El cuadernillo de preguntas se devolverá al opositor que lo solicite al finalizar esta prueba.
5. Solo se valorará la hoja de respuestas. Si inutiliza su "Hoja de Respuestas" pida una nueva al equipo colaborador.
6. Datos de filiación en la hoja de respuesta.
7. Prohibido el uso de calculadoras, teléfonos móviles y/o cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos.



**PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO**



1. La violación del secreto profesional se considera:
  - A) Delito.
  - B) Imprudencia grave.
  - C) Falta.
  - D) Imprudencia profesional.
  
2. Una paciente que acude con dolor intenso y febrícula, dos días después de haberse realizado una exodoncia, presenta en la exploración un alveolo seco y vacío, con paredes alveolares blanquecinas. ¿Qué infección puede tener?:
  - A) Sinusitis.
  - B) Celulitis.
  - C) Osteitis.
  - D) Alveolitis.
  
3. Indica la afirmación correcta sobre los antígenos:
  - A) Son sustancias incapaces de producir respuesta inmunitaria.
  - B) Pueden ser polisacáridos.
  - C) Son más antigénicos las proteínas de bajo peso molecular.
  - D) Ninguna es cierta.
  
4. Indica cuál de estos instrumentos se clasifica como de diéresis o corte:
  - A) Pinza mosquito curva.
  - B) Periostótomo.
  - C) Pinza Adson.
  - D) Portaagujas.
  
5. Un alimento cariostático es aquel que:
  - A) Contribuye a frenar o impide la progresión de la caries.
  - B) Impide que la placa reconozca un alimento cariogénico.
  - C) Acidifica el pH de la saliva a menos de 5.5 y estimula el proceso cariogénico.
  - D) Contiene carbohidratos fermentables.
  
6. Para una correcta salud bucodental, la nutrición equilibrada, ¿dónde estaría encuadrada?:
  - A) Prevención específica.
  - B) Limitación del daño.
  - C) Prevención inespecífica.
  - D) Ninguno es correcto.



7. En la caries por radiación:
- A) El flujo salival disminuye.
  - B) Se observan cambios importantes en la microflora de la boca.
  - C) Se presentan lesiones cariosas diseminadas y de rápido desarrollo.
  - D) Todas son ciertas.
8. Sobre el resalte u overjet en la oclusión incisiva, señale la respuesta correcta:
- A) En una maloclusión clase II división 1 estará disminuido.
  - B) Es la distancia vertical entre el borde incisal superior e inferior.
  - C) Se considera normal entre 1-2 mm.
  - D) En la mordida cruzada anterior el resalte es positivo.
9. ¿Qué antiséptico no se debe utilizar por los importantes efectos secundarios que produce?:
- A) Sulfadiazina de plata al 1%.
  - B) Mafedina.
  - C) Laurel mercúrico.
  - D) Nitrofurazona.
10. De entre las siguientes precauciones universales señalar la respuesta correcta:
- A) Lavarse las manos siempre, antes y después de entrar en contacto con cada paciente.
  - B) Lavarse las manos con jabón y ponerse guantes antes de tocar cualquier fluido orgánico. No es necesario lavarse las manos después de quitarse los guantes.
  - C) No es necesario manejar cualquier instrumento punzante con cuidado si el paciente no tiene un diagnóstico de enfermedad infecciosa.
  - D) Todas son falsas.
11. En la 7ª semana:
- A) Se desarrolla el proceso frontonasal.
  - B) Se forma la mandíbula a partir del proceso mandibular.
  - C) Se desarrollan las placodas nasales y las fositas nasales.
  - D) Las fositas nasales se ponen en contacto con la faringe formándose las coanas.
12. En la inmunidad adquirida intervienen:
- A) Macrófagos.
  - B) Células Natural-Killer
  - C) Mastocitos.



D) Linfocitos.

13. Vascularización:

- A) La arteria maxilar irriga los músculos masticadores, los huesos de la cara y los dientes.
- B) La arteria lingual irriga la lengua.
- C) La arteria facial es el vaso principal de la cara
- D) Todas las respuestas son correctas.

14. Con respecto al cuerpo humano, ¿qué ergonomía no existe?:

- A) Anatómica.
- B) Fisiológica.
- C) Conductual.
- D) Psicológica.

15. Sobre los dientes supernumerarios, señala la incorrecta.

- A) Son causa de diastemas.
- B) Son más frecuentes en la arcada inferior.
- C) El mesiodens es un diente supernumerario cónico que suele encontrarse entre los incisivos centrales.
- D) Los dientes supernumerarios múltiples se asocian a síndromes como la disostosis cleidocraneal.

16. Forman parte del aparato estomatognático:

- A) Labios, mejillas, amígdalas, senos paranasales.
- B) Apéndice, vesícula.
- C) Estómago, bazo y pâncreas.
- D) Hígado y estómago.

17. Indique cuál de estas puntas se utiliza para la remoción del cálculo de los espacios interproximales:

- A) Punta en forma de espátula o de cola de castor.
- B) Punta con doble angulación.
- C) Punta similar al cincel de Zerfing.
- D) Punta similar a la sonda periodontal.

18. En una fractura dental complicada de corona se afectan los siguientes tejidos:

- A) Esmalte.
- B) Esmalte y dentina.
- C) Esmalte, dentina y tejido pulpar.



D) Esmalte, dentina, tejido pulpar y cemento.

19. Los selladores se basan en la utilización de:

- A) Cianoacrilado
- B) Cemento.
- C) Resina bisGMA
- D) Óxido de zinc.

20. ¿Cuál de estas opciones es la más adecuada para la limpieza de pónicos de prótesis fijas?

- A) Hilo dental.
- B) Ultra floss.
- C) Palillos.
- D) Súper floss.

21. En el Índice de Enfermedad Periodontal (PDI), se miden los 6 dientes Ramfjörd, indique cuáles son:

- A) 16/21/24/36/41/44.
- B) 16/11/26/36/41/36.
- C) 16/21/26/36/31/36.
- D) Ninguno de los anteriores.

22. Señale cuál no es considerado instrumental de aislamiento:

- A) Arco de Young.
- B) Matrices transparente de acetato.
- C) Pinza portaclamps.
- D) Dique de goma.

23. ¿Cuál de estos factores no es determinante para la cariogenicidad de un alimento?:

- A) Características físicas y químicas del alimento
- B) Frecuencia con la que es ingerido el alimento.
- C) Temperatura a la que el alimento es ingerido.
- D) El tiempo de ingesta del alimento.

24. Sobre los hidrocoloides irreversibles (alginato) señale la respuesta incorrecta:

- A) La temperatura del agua de mezcla influye en la velocidad de fraguado, a mayor temperatura menor velocidad.
- B) Tiene malas propiedades mecánicas y puede desgarrarse al retirarlo.
- C) Tras el fraguado irá perdiendo agua sufriendo contracción.



- D) Los hay de fraguado rápido y fraguado normal.
25. Señala cuál de estos fármacos no está relacionado con el sobrecrecimiento gingival:
- A) Anticonvulsionantes (Fenitoina).
  - B) Inmunosupresores (Ciclosporina A).
  - C) Bloqueadores del canal del calcio (Nifedipino).
  - D) Roxitromicina
26. El estomodeo es:
- A) Un órgano del embrión.
  - B) Una membrana.
  - C) Un mamelón.
  - D) Una depresión.
27. La articulación temporo-mandibular es:
- A) Una sincondrosis.
  - B) Una diartrosis.
  - C) Una sindesmosis
  - D) Una sinostosis
28. A la hora de realizar una radiografía intraoral, indique la opción falsa:
- A) Detrás del tubo emisor hay una zona segura donde no llega nada de radiación.
  - B) Hay que situarse a 2 metros del foco emisor de radiación.
  - C) El paciente sujetará la placa o se utilizarán métodos mecánicos.
  - D) Se dispondrá de delantal plomado para proteger al paciente.
29. Señalar que característica de la placa periodontopatogénica es falsa:
- A) Está formada por núcleos cristalinos primarios fosfocálcicos.
  - B) Las bacterias acidúricas son abundantes en ella.
  - C) El metabolismo de sus bacterias libera amoníaco que reacciona con el ácido carbónico para formar como producto final carbonato de amonio.
  - D) Las bacterias ureolíticas son abundantes en ella
30. En la sonda periodontal OMS, cuántos milímetros hay desde la punta hasta el final de la banda oscura:
- A) 11.5 mm.
  - B) 5.5 mm.
  - C) 7.5 mm.



D) 3.5 mm.

31. En una pulpitis irreversible, indique la verdadera:
- A) La pulpa no está expuesta, no hay invasión de microorganismos.
  - B) El dolor desaparece al cesar el estímulo térmico.
  - C) Aparece dolor espontáneo.
  - D) Dolor poco intenso.
32. En la clínica del G.U.N.A (Gingivitis Ulceronecrotizante Aguda) no se encuentra:
- A) Ulceración y necrosis de la paila interdental
  - B) Dolor intenso.
  - C) Xerostomía.
  - D) Halitosis.
33. Son mediadores primarios de la anafilaxia:
- A) Dopamina y serotonina.
  - B) Histamina y heparina.
  - C) Serotonina y heparina
  - D) Prostaciclina y prostaglandinas.
34. ¿Cuál de estas funciones del ligamento periodontal es correcta?:
- A) Función mecánica.
  - B) Función nutricional y sensorial.
  - C) Función formativa.
  - D) Todas son ciertas.
35. La célula en un medio hipertónico:
- A) Pierde agua y se arruga.
  - B) Gana agua y se hincha.
  - C) Muere.
  - D) Ninguna de las respuestas es correcta.
36. El entramado fibrilar que rodea a las bacterias y que juega un papel importante en su adherencia se llaman
- A) Cápsula.
  - B) Glicocálix
  - C) Pili.
  - D) Mesosomas.
37. Lo más frecuente en la primoinfección herpética es:





- A) Queratoconjuntivitis herpética primaria
  - B) Eccema herpético
  - C) Meningo-encefalitis herpética
  - D) Ninguno de los anteriores
38. El herpes intraoral asienta con más frecuencia en:
- A) Mucosa masticatoria (paladar duro y encía)
  - B) Mucosa yugal
  - C) Lengua
  - D) Ninguno de los anteriores
39. Señale lo erróneo respecto al virus de la hepatitis B:
- A) Pertenece a la familia Hepadnaviridae
  - B) Se transmite a través de la sangre
  - C) Es relativamente resistente a los agentes externos
  - D) Tiene un corto periodo de incubación (10 días)
40. El virus Herpes simple (Tipo 1) es causante de los siguientes cuadros clínicos excepto:
- A) Gingivoestomatitis herpética aguda
  - B) Queratoconjuntivitis
  - C) Meningoencefalitis
  - D) Herpes genital
41. La Herpangina está producida por:
- A) Coxackie
  - B) Echo
  - C) Virus varicela-Zóster
  - D) A y B
42. ¿En cuál de las siguientes lesiones puede jugar un papel importante el papilomavirus humano?
- A) Displasia epitelial
  - B) Carcinoma epidermoide
  - C) Liquen plano
  - D) Todas las anteriores.
43. La enfermedad de Porospischill-Feyrter está producida por:
- A) Virus del herpes simple.
  - B) Virus coxsackie del grupo A



- C) Citomegalovirus  
D) Papilomavirus en paciente inmunodeprimidos.
44. Señale la respuesta falsa con respecto a la enfermedad mano-pie-boca:
- A) Es una enfermedad viral.  
B) Afecta generalmente a adultos.  
C) Presenta lesiones orales y cutáneas.  
D) Puede cursar con fiebre leve, malestar general, dolor abdominal y cefaleas, resolviéndose el proceso en 5-10 días.
45. Cual de los siguientes virus productores de hepatitis no es de tipo ARN:
- A) Virus de la hepatitis A  
B) Virus de la hepatitis B  
C) Virus de la hepatitis C  
D) Virus de la hepatitis D
46. ¿Qué técnica permite diferenciar entre todos los tipos de papilomavirus existentes en los tejidos bucales?
- A) Microscopio óptico  
B) Microscopio electrónico  
C) Técnicas de inmunoensayo  
D) Técnicas de hibridación.
47. El tratamiento actual para la gingivitis herpética es:
- A) Idoxiuridina  
B) Arabinósido de adenosina  
C) Aciclovir.  
D) Todas las anteriores
48. La imagen del signo de pelota en mano es significativo de:
- A) Adenoma pleomorfo.  
B) Síndrome de Sjogren.  
C) Parotiditis crónica.  
D) Litiasis glandular.
49. Uno de estos tumores benignos de los maxilares puede presentarse radiológicamente como una imagen radiopaca de tipo expansivo y mal definido:
- A) Ameloblastoma.  
B) Osteoma osteoide.



- C) Odontógeno epitelial calcificante.  
D) B y C son ciertas.
50. Si en una radiografía intraoral observamos el signo de la Y invertida estaremos observando:  
A) Tuberosidad.  
B) Zona incisiva maxilar inferior.  
C) Seno maxilar-fosa nasal.  
D) Línea oblícuca externa- Línea oblícuca interna.
- 51.Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto de las incisiones:  
A) El complejo de PARTSCH se utiliza básicamente en el tratamiento de la patología periapical.  
B) La incisión festoneada únicamente se realiza sobre la fibromucosa palatina.  
C) La incisión en doble Y se efectúa exclusivamente en la fibromucosa palatina.  
D) La incisión oval se utiliza en la patología de los tejidos blandos.
52. Señalar la afirmación VERDADERA entre las siguientes:  
A) La compresión es un método eficaz para realizar hemostasia en los tejidos blandos.  
B) Ante una hemorragia labial comprimimos con los dedos a los lados de la herida para localizar el vaso sangrante.  
C) La electrocoagulación es uno de los métodos de hemostasia en tejidos blandos.  
D) Todas son verdaderas.
53. Tras realizar varias alveolotomías en un desdentado total, ¿qué tipo de sutura podemos realizar?:  
A) Sutura continúa simple.  
B) Puntos sueltos.  
C) Sutura continúa de ojal.  
D) Cualquiera de las anteriores.
54. El catgut es un material de sutura:  
A) No absorbible y monofilamento.  
B) No absorbible y trenzado.  
C) Absorbible y trenzado.  
D) Absorbible y monofilamento.



55. Las pinzas gubia son:
- A) Instrumentos utilizados para la exéresis de tejidos duros.
  - B) Son instrumentos para sujetar tejidos blandos.
  - C) Son instrumentos para suturar tejidos blandos.
  - D) Ninguna de las anteriores.
56. El hueso alveolar es:
- A) Más delgado en vestíbulo a nivel incisivo inferior y superior.
  - B) Menos grueso en lingual de incisivos inferiores que en vestibular.
  - C) Más delgado en vestibular de molares inferiores que en vestibular de incisivos superiores.
  - D) Todas son verdaderas.
- 57.Cuál de las siguientes aseveraciones es FALSA respecto a los alveolos maxilares:
- A) Se delimitan entre sí por tabiques transversales.
  - B) Periféricamente están delimitados por las corticales externas e internas.
  - C) Externamente están rodeados por la Lámina Dura o cortical alveolar.
  - D) Todas son falsas.
58. En el acto de la exodoncia, la mano opuesta sirve para:
- A) Evitar la infección peridentaria.
  - B) Controlar el tiempo de extracción.
  - C) Predecir o intervenir en el éxito de la técnica.
  - D) Regular el comportamiento del paciente.
59. Con la prehensión dentaria se intenta:
- A) Aplicar el fórceps en el lugar y de la manera correcta.
  - B) Producir los movimientos idóneos para la tracción final.
  - C) Acortar el brazo de palanca.
  - D) A y C son correctas.
60. La técnica anestésica infiltrativa:
- A) Se emplea generalmente en el maxilar superior.
  - B) Se emplea para anestésiar el N. Mentoniano.
  - C) Se emplea para anestésiar en N. Nasopalatino.
  - D) Todas son verdaderas.
61. El N. palatino anterior:



- A) Emerge a nivel del agujero palatino anterior junto a la arteria palatina descendente.
  - B) Inerva la parte anterior del paladar blando.
  - C) Bloquea las estructuras palatinas de los molares superiores hasta el canino.
  - D) A y C son ciertas.
62. De los grandes procesos patológicos que comprenden la Cirugía Oral, ¿cúal de ellos se presenta con mayor frecuencia?:
- A) Patología traumática.
  - B) Patología tumoral.
  - C) Patología infecciosa.
  - D) Patología quística.
63. Entre las causas primarias de extracción dentaria figuran como las más frecuentes:
- A) La caries dentaria y los dientes supernumerarios.
  - B) La enfermedad periodontal y los dientes retenidos.
  - C) La caries dentaria y la enfermedad periodontal.
  - D) Los dientes temporales y con anomalías de posición.
64. Un diente temporal puede ser extraído por:
- A) Procesos destructivos.
  - B) Patología infecciosa.
  - C) Retraso en el recambio dentario.
  - D) Todas las respuestas son correctas.
65. Se considera contraindicación absoluta de la exodoncia:
- A) Paciente diabético.
  - B) Valvulopatía reumática.
  - C) Infarto de miocardio con tiempo de evolución de más de tres meses.
  - D) Ninguna es contraindicación absoluta.
66. En relación a la fase de luxación de la exodoncia, intervienen fundamentalmente las siguientes fibras colágenas del ligamento periodontal:
- A) Fibras cementogingivales.
  - B) Fibras cementoalveolares.
  - C) Fibras transversales.
  - D) Todas las enumeradas.



67. Para la exodoncia del segundo molar superior se realiza anestesia a nivel del:
- A) Vestíbulo y agujero nasopalatino.
  - B) Vestíbulo y agujero palatino posterior.
  - C) Vestíbulo y agujero palatino medio.
  - D) Ninguno de los anteriores.
68. En la fase de presión dentaria, son a considerar como influyentes, los siguientes elementos:
- A) La forma y el tamaño de la corona.
  - B) Las inserciones musculares.
  - C) La estructura y composición de las corticales óseas.
  - D) A y C son correctas.
69. Las inserciones musculares en relación a la extracción dentaria:
- A) Son importantes aunque escasas.
  - B) Intervienen en la fase de luxación.
  - C) Explican la difusión de los procesos infecciosos.
  - D) Todas son verdaderas.
70. Tras una extracción dentaria y con la finalidad de evitar la hemorragia:
- A) Es necesario siempre colocar una sustancia hemostática en el alveolo y suturar la herida.
  - B) Es preciso realizar una alveoloplastia y suturar la herida.
  - C) Normalmente taponando la herida con gasa y manteniéndola mordida durante  $\frac{1}{2}$  hora suele ser suficiente.
  - D) Es mejor no hacer nada.
71. Ante un enfermo con hipertensión arterial:
- A) Indicar profilaxis antibiótica previo a las extracciones.
  - B) Extremar las medidas de hemostasia local ya que tienen tendencia al sangrado.
  - C) Retirar toda la medicación 48 h antes de la intervención.
  - D) No realizar la intervención bajo ningún concepto.
72. Entre las indicaciones de la odontosección , ¿cuál de las siguientes no es verdadera?
- A) Dientes mesiodens.
  - B) Dientes retenidos.
  - C) Dientes incluidos.
  - D) Molares decapitados.



73. Entre las complicaciones de la exodoncia, la más frecuente es :
- A) Fractura del tabique interradicular.
  - B) Fractura dentaria.
  - C) Luxación del diente adyacente.
  - D) Alveolitis.
74. La complicación mediata más frecuente de la exodoncia es:
- A) Fractura dentaria.
  - B) Periostitis
  - C) Trismo
  - D) Alveolitis.
75. Los movimientos de luxación deben ser:
- A) Cortos, controlados y dirigidos.
  - B) Cortos, potentes y con dirección interna.
  - C) Poco agresivos,
  - D) De predominio rotacional.
76. ¿Mediante que incisión se abordaría un torus mandibular?
- A) Parsch.
  - B) Newmann.
  - C) Doble Y.
  - D) Festoneada.
77. La Tomografía Axial Computarizada:
- A) No tiene aplicación en el área maxilofacial.
  - B) Su principal ventaja es la de no utilizar rayos X.
  - C) Permite realizar reconstrucciones tridimensionales.
  - D) Todas son falsas.
- 78.Cuál de las siguientes técnicas no permite la valoración implantológica:
- A) Ortopantomografía.
  - B) Tomografía Axial Computarizada.
  - C) Radiografía de aleta de mordida
  - D) Resonancia magnética.
79. Con el término "reformación multiplanar" nos referimos:
- A) Al conjunto de cortes tomográficos obtenidos mediante Tomografía computarizada.



- B) A los procesos informáticos que permiten obtener imágenes en distintos planos del espacio a partir de las visualizaciones axiales obtenidas del paciente.
- C) A los equipos de Tomografía Computarizada de última generación.
- D) Todas son verdaderas.
80. La Ortopantomografía en implantología
- A) Da una gran nitidez y detalle de los implantes dentales.
- B) No produce magnificación ni deformación.
- C) Da una correcta visualización del paralelismo en implantología.
- D) Todas son falsas.
- 81.Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a la prótesis implantosoportada:
- A) Mayor estabilidad y retención.
- B) Aumento de la fuerza masticatoria.
- C) Mantenimiento del tejido óseo.
- D) Todas son verdaderas.
82. En las complicaciones estéticas secundarias a la pérdida ósea, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
- A) Se produce un aspecto prognático.
- B) Se produce una disminución del ángulo columela- filtro.
- C) Se produce un aumento del ángulo labial horizontal.
- D) Todas son verdaderas.
83. De los siguientes problemas anatómicos derivados del edentulismo, el que más influye en el tratamiento implantológico es:
- A) Aumento del tamaño de la lengua.
- B) Reducción de la anchura del hueso de soporte.
- C) Prominencia de los rebordes milohioideo y oblicuo interno.
- D) Pérdida de espesor de la encía adherida.
- 84.Cuál de los siguientes signos nos indica que estamos en un estadio inicial de periimplantitis:
- A) <de 1mm de pérdida ósea en los 3 primeros años.
- B) Ausencia de exudados.
- C) Presencia de movilidad lateral.
- D) Ninguna de ellas.





85. En implantología, las sobredentaduras :
- A) Se soportan sobre dos implantes en mandíbula como mínimo.
  - B) Se retienen en condiciones óptimas sobre cuatro implantes en maxilar superior.
  - C) Es más difícil controlar la estética de los flancos labiales.
  - D) Todas son verdaderas.
86. Los modelos de estudio en implantología nos indican:
- A) La angulación, longitud, anchura y posición estética de los dientes.
  - B) El espacio entre las arcadas.
  - C) La posible distribución y colocación de los implantes.
  - D) Todas las anteriores.
87. La superficie de los implantes dentales pueden ser
- A) Óxido de titanio.
  - B) Clorohidroxiapatita
  - C) Tilita.
  - D) Ninguna de ellas.
88. De las siguientes superficies de los implantes cual es la que menos superficie de osteointegración tiene:
- A) Grabada en ácido.
  - B) Granallada.
  - C) Chorreada.
  - D) Mecanizada.
89. El índice TOPI (Topografía Ósea Perimplantaria) valora el parámetro siguiente:
- A) Si existe o no un defecto vertical antes y/o después de la colocación del implante.
  - B) Si existe o no un defecto horizontal y/o después de la colocación del implante.
  - C) A y B.
  - D) Este índice no valora los defectos.
90. En una prótesis fija sobre implantes con un cantiléver distal:
- A) El implante más mesial sufre fuerzas de tracción.
  - B) El implante más cercano al cantiléver sufre compresión.
  - C) Si se incrementa el brazo de palanca, el aumento de fuerzas soportadas será proporcional a dicha distancia.
  - D) Todas son ciertas.



91. De las siguientes afirmaciones, cual es falsa:
- A) La colocación tripódica de los implantes es la más favorable biomecánicamente.
  - B) Siempre que sea posible, ferulizar las fijaciones implantológicas.
  - C) Cuanto mayor es la longitud de los implantes , mejor distribución de cargas al tejido óseo se producirá.
  - D) El diámetro del implante influye en el soporte de las cargas masticatorias.
92. De los siguientes conceptos, es cierto:
- A) Aquella restauración que se coloca dentro de las primeras 48 horas tras la colocación del implante o implantes, en oclusión con la arcada antagonista se denomina Carga Inmediata.
  - B) Aquella restauración que se coloca dentro de las primeras 48 horas tras la colocación del implante o implantes, sin oclusión con la arcada antagonista se denomina Restauración Inmediata.
  - C) Aquella restauración que se coloca entre las primeras 48 horas y los 3 meses tras la colocación del implante o implantes, en oclusión con la arcada antagonista se denomina Carga temprana.
  - D) Todas son ciertas.
93. En prótesis múltiple, de las siguientes estructuras cual es la que produce mayor ajuste pasivo:
- A) Estructuras coladas directas a conexiones externas
  - B) Estructuras coladas directas a conexiones internas.
  - C) Estructuras CAD-CAM directas a conexiones externas.
  - D) Estructuras CAD-CAM directas a conexiones internas.
94. Con el uso de los transepiteliales en la prótesis sobreimplantes conseguimos:
- A) Hermetismo a la conexión del implante.
  - B) Ajuste pasivo a la conexión del implante.
  - C) Disminuir la proporción rehabilitación protésica-implante.
  - D) Todas son ciertas.
95. Cuál de los siguientes medios diagnósticos considera que tiene mayor sensibilidad para valorar en disco articular:
- A) Ortopantomografía.
  - B) Resonancia Magnética Nuclear.
  - C) Tomografía Axial Computarizada.



- D) Proyección transcraneal oblicua.
96. Cuál de las siguientes características de las siliconas de adición es falsa:
- A) Inhibición de polimerización del sílice por el latex.
  - B) Menor estabilidad dimensional inicial que el alginato.
  - C) Mayor exactitud y precisión que el alginato.
  - D) Fácil manejo.
97. Que factores influyen en la respuesta pulpar de un diente ante el tallado:
- A) La temperatura y la velocidad del tallado con el instrumental rotatorio.
  - B) La edad del paciente.
  - C) Profundidad del tallado.
  - D) Todas las anteriores.
98. Uno de los inconvenientes de los poliéteres como material de impresión en prótesis fija es:
- A) Difícil manejo.
  - B) Poca estabilidad dimensional.
  - C) Poco preciso.
  - D) Excesiva rigidez, fracturándose fácilmente.
99. En cuanto a los factores de adhesión bacteriana a los dientes, señale la respuesta correcta:
- A) Solamente son necesarias fuerzas de van der Waals
  - B) Hay sistemas de reconocimiento (adhesinas) capaces de interactuar con distintos componentes de la película de los dientes.
  - C) Para la adhesión no influyen las áreas dentarias de mayor o menor retentividad
  - D) Para la adhesión no influye la concentración bacteriana en saliva
100. Respecto a la mucosa queratinizada, señale la respuesta correcta:
- A) Influye en la supervivencia de los implantes a largo plazo.
  - B) La presencia de mucosa queratinizada facilita la estética y la higiene.
  - C) Permite un mejor control de placa.
  - D) Todas son correctas.
101. Respecto a la encía marginal, que es falso:
- A) Corresponde al margen terminal que rodea a los dientes a modo de collar.



- B) En el 50% de los casos el surco gingival libre la separa de la encía insertada.
- C) También se conoce como encía no insertada.
- D) Es la parte de la mucosa que reviste el paladar duro.

102. El defecto vertical de una pared ósea se denomina:

- A) Defecto intraóseo
- B) Hemitabique
- C) Cráter óseo
- D) Pérdida ósea horizontal.

103. En la gingivitis ulcerativa necrosante, señale la respuesta falsa:

- A) Las bacterias presentes son complejos fusospiroquetales.
- B) Son lesiones agudas.
- C) Son indoloras.
- D) Tienen un olor fétido.

104. ¿Qué es el ancho de encía insertada?

- A) Distancia comprendida entre la base de la bolsa periodontal y el margen gingival.
- B) Distancia entre la base de la bolsa periodontal y la unión amelocementaria.
- C) Distancia entre la unión mucogingival y la proyección del fondo del surco gingival o bolsa periodontal.
- D) Distancia del marque gingival a línea mucogingival.

105. ¿Para qué está indicada la sonda de Nabers?

- A) Para localizar depósitos subgingivales
- B) Para determinar profundidad de sondaje
- C) Para valorar zonas de furcación.
- D) Para valorar comunicaciones bucosinusales

106. ¿Qué sonda periodontal tiene marcas en cada mm y código cromático en los mm 5, 10 y 15?

- A) sonda Unic-15.
- B) sonda de Michigan
- C) sonda de Nabers
- D) sonda WHO

107. ¿Qué cureta de gracey emplearía para tratar la cara mesial de dientes posteriores?



- A) Gracey n° 7-8
- B) Gracey n° 9-10
- C) Gracey n° 11-12
- D) Gracey n° 13-14

108. Sobre los estudios poblacionales de salud oral. Marque la respuesta correcta:

- A) el índice periodontal comunitario (CPD, muestra valores de 0 (sano) a 6 (presencia de bolsas).
- B) el CPI solo marca cuando hay patología gingival
- C) el CPI solo indica cuando hay patología periodontal
- D) el CPI es un valor sin importancia en salud pública oral

109. Sobre la expresión o conformación de la papila interdental, según los trabajos de Tarow, para la conformación de la papila, la distancia entre la parte más apical del punto de contacto y la cresta ósea debe ser de:

- A) 1mm.
- B) 3mm.
- C) 5mm.
- D) 6mm.

110. Cuál es la causa más frecuente de las gingivitis asociadas a placa sin factores favorecedores?:

- A) Dieta.
- B) Falta de higiene.
- C) Factores hormonales.
- D) Alteraciones anatómicas.

111. ¿Qué género de microorganismos es el predominante en las periodontitis agresivas?:

- A) Actinomicetes.
- B) Pseudomonas.
- C) Corynebacterium.
- D) Staphylococcus.

112. Es falso con respecto al ligamento periodontal:

- A) Ocupa el espacio entre la raíz y el hueso alveolar.
- B) Permite el movimiento del diente durante la masticación.
- C) Sujeta la raíz del diente en su correspondiente alvéolo dentario.
- D) La mayor parte de sus fibras se disponen transversalmente.



113. Aquella sustancia que inhibe el crecimiento de microorganismos, se conoce como:
- A) Bactericida.
  - B) Fungicida.
  - C) Virucida.
  - D) Ninguna es correcta.
114. Cuál de las siguientes conclusiones sobre la enfermedad periodontal no es cierta?
- A) Suele tener carácter inflamatorio
  - B) Tiene que haber especial susceptibilidad del individuo a padecerla
  - C) Suele ser consecuencia de la edad.
  - D) Es la mayor causa de pérdida de dientes en adultos
115. El signo clínico patognomónico de la GUNA es.
- A) Dolor gingival
  - B) Hemorragia espontánea o con ligera provocación
  - C) Halitosis
  - D) Necrosis y ulceración de las papilas interdentes.
116. La persona es dueña de tomar sus propias decisiones sin coacciones, restricciones, presiones o interrupciones relacionadas con sus creencias o valores antes de ser sometido a cualquier intervención. Se refiere a:
- A) Beneficencia.
  - B) No maleficencia
  - C) Autonomía
  - D) Justicia
117. Es el principio básico que previene de acciones malintencionadas cuyo objetivo sea el hacer daño a otros.
- A) Beneficencia.
  - B) No maleficencia
  - C) Autonomía
  - D) Justicia
118. La misión de la bioética es:
- A) Todas son ciertas
  - B) La de preocuparse por la dimensión moral humana
  - C) Se interesa en el significado de la vida y de la muerte



D) Vela por la dignidad de los ciudadanos, así como la de velar por los derechos humanos.

119. Características de los dilemas éticos, señale la CORRECTA:

- A) Son situaciones de gran complejidad, en las que el resultado de nuestra decisión siempre traerá consecuencias buenas y malas a la vez.
- B) Nos hacen pensar en cuál será la mejor decisión, pero se nos hace difícil tener claridad.
- C) Son problemas ante los cuales ninguna solución es completamente buena o mala.
- D) Todas las anteriores son ciertas.

120. En el capítulo III, artículo 8 del código deontológico habla de las relaciones del médico con sus pacientes, señale la INCORRECTA:

- A) El médico debe cuidar su actitud, lenguaje, formas, imagen y, en general, su conducta para favorecer la plena confianza del paciente.
- B) La asistencia médica exige una relación plena de entendimiento y confianza entre el médico y el paciente. Ello presupone el respeto del derecho de éste a elegir o cambiar de médico o de centro sanitario. Individualmente los médicos han de facilitar el ejercicio de este derecho e institucionalmente procurarán armonizarlo con las previsiones y necesidades derivadas de la ordenación sanitaria.
- C) El médico respetará las convicciones de sus pacientes y se abstendrá de imponerles las propias, aunque si es para salvar la vida de su paciente puede hacer lo que considere necesario.
- D) En el ejercicio de su profesión el médico actuará con corrección y delicadeza, respetando la intimidad de su paciente.

121. La formación continuada de los profesionales sanitarios hace referencia, EXCEPTO a:

- A) Su objetivo fundamental es la obtención de títulos o certificados para ganar puntos.
- B) Es cualquier actividad formativa dirigida a ellos, efectuada una vez han obtenido la titulación básica o la especialidad, y sin que esta actividad esté orientada a la obtención de una nueva titulación.
- C) Su objetivo prioritario es el mantenimiento o la mejora de los conocimientos, las habilidades y las actitudes, componentes básicos de la competencia profesional.
- D) Todas las anteriores son ciertas.



122. La Comisión de Formación Continuada (CFC) del Sistema Nacional de Salud se crea en el año:
- A) 1997
  - B) 2022
  - C) 1895
  - D) 2015
123. Las Comunidades Autónomas tienen:
- A) Centralizada la formación continuada en la Comisión de Formación Continuada (CFC).
  - B) Se establece que las comunidades ejercerán todas las funciones en materia de FC de las profesiones sanitarias no encomendadas expresamente a la comisión central.
  - C) En España la formación continuada no precisa de acreditación.
  - D) No es objetivo fundamental de la comisión de la formación continuada la calidad de la formación.
124. El evaluador para la acreditación de actividades de formación continuada es un experto en docencia y formación continuada que tiene como misión valorar las solicitudes de acreditación y asignarles una puntuación en función de los criterios cualitativos que la Comisión Nacional de Formación Continuada ha propuesto y aprobado, su trabajo consiste en:
- A) Recepcionar las solicitudes de evaluación.
  - B) Asignarles una puntuación según los criterios establecidos por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
  - C) Remitir la evaluación a la Secretaría Técnica de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
  - D) Todas son correctas.
125. Una actividad formativa que solicite acreditación, pasa por un proceso de evaluación, en este proceso se realiza una evaluación cualitativa. De las siguientes características, cual se evalúa actualmente:
- A) Pertinencia de la actividad.
  - B) Organización y logística.
  - C) Metodología docente.
  - D) Todas las anteriores.
126. En relación a los criterios de selección de los participantes de una actividad formativa. Debe contar con lo siguiente, EXCEPTO:





- A) Los objetivos deberán ser apropiados para el desarrollo del trabajo de los profesionales a los que se dirige.
- B) Objetivos de aprendizaje dirigidos a una profesión concreta deberán tener como colectivo diana dicha profesión.
- C) Incluso dentro de una misma profesión podrían formularse objetivos docentes que no son adecuados para un determinado nivel o especialidad.
- D) Todas son correctas.

127. La Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid tiene la siguiente estructura, EXCEPTO:

- A) Pleno de la comisión.
- B) Comisión permanente.
- C) Secretaria Técnica.
- D) Todas las anteriores

128. A todas las siguientes profesiones va dirigido el sistema de acreditación de la formación continuada, EXCEPTO:

- A) Licenciaturas.-Medicina, Veterinaria, Farmacia, y Odontología.
- B) Diplomaturas: Enfermería, Fisioterapia, Podología, Terapia Ocupacional, Nutrición humana y dietética.
- C) Se acreditarán también actividades dirigidas a colectivos no sanitarios que trabajen en ámbito sanitario: químicos, físicos, biólogos, psicólogos clínicos y ópticos-optometristas.
- D) Todas las anteriores.

129. Cuando hablamos de Riesgo Relativo (RR) nos referimos a:

- A) Es la incidencia de enfermedad en los expuestos dividida por la incidencia en los no expuestos al factor de riesgo.
- B) Es una medida de la fuerza de la asociación, y proporciona información útil para juzgar si una asociación, que no se debe al azar ni a errores sistemáticos, puede ser causal; por ello es la forma más habitual de presentar los resultados de los estudios etiológicos. Carece de unidades, su límite inferior es 0 y el superior es infinito.
- C) A y B son correctas.
- D) Solo B es correcta.

130. Riesgo atribuible (diferencia de riesgos) es:



- A) Incidencia de la enfermedad que es atribuible a la exposición al factor de riesgo.
- B) Proporción de la enfermedad que es atribuible a la exposición al factor de riesgo.
- C) Número de sujetos en los que hay que impedir la exposición para evitar una enfermedad.
- D) Todas son ciertas.

131. Respecto a la Constitución española, es VERDADERO:

- A) el castellano es la lengua española oficial del estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
- B) la bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
- C) dentro de los derechos fundamentales, en su artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud.
- D) todas las anteriores son verdaderas.

132. Marca la VERDADERA: La Constitución española refleja:

- A) Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.
- B) Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general
- C) Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública
- D) Todas las anteriores son ciertas

133. Marcar la VERDADERA: En relación a la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, de Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud:

- A) el personal debe ser identificado por su nombre y categoría profesional por los usuarios del Sistema Nacional de Salud
- B) la selección del personal estatutario fijo sólo podrá realizarse a través del sistema de concurso-oposición
- C) el personal estatutario temporal puede estar sujeto a un período de prueba de 6 meses de trabajo efectivo durante el que será posible la resolución de la relación estatutaria
- D) son verdaderas todas las anteriores

134. Son deberes del personal estatutario de los Servicios de Salud (Ley 55/2003 de 16 de diciembre):



- A) es una obligación del personal estatutario de los Servicios de Salud el cumplir con diligencia las instrucciones recibidas de sus superiores jerárquicos en relación con las funciones propias de su nombramiento
- B) es una obligación del personal estatutario de los Servicios de Salud el colaborar leal y activamente en el trabajo en equipo
- C) deberá cumplir el régimen de horarios y jornada, atendiendo a la cobertura de las jornadas complementarias que se hayan establecido para garantizar de forma permanente el funcionamiento de las instituciones, centros y servicios
- D) TODAS son verdaderas

135. Marcar la FALSA: En cuanto al régimen general de situaciones del personal estatutario fijo:

- A) El personal estatutario se hallará en servicio activo cuando preste los servicios correspondientes a su nombramiento como tal, o cuando desempeñe funciones de gestión clínica, cualquiera que sea el Servicio de Salud, institución o centro en el que se encuentre destinado.
- B) El personal estatutario se mantiene en situación de servicio activo cuando está en comisión de servicio
- C) El personal estatutario pierde la situación de servicio activo cuando se encuentra en situación de incapacidad temporal
- D) El personal estatutario se mantiene en situación de servicio activo mientras disfruta de vacaciones

136. Marcar la VERDADERA: Durante la situación de excedencia voluntaria:

- A) El personal estatutario en situación de excedencia voluntaria no devengará retribuciones, ni le será computable el tiempo que permanezca en esta situación a efectos de carrera profesional o trienios.
- B) El personal estatutario en situación de excedencia voluntaria continuará devengando sus retribuciones habituales, incluidos trienios y pagas extraordinarias, pero no le será computable el tiempo que permanezca en esta situación a efectos de carrera profesional.
- C) El personal estatutario en situación de excedencia voluntaria no devengará retribuciones, ni le será computable el tiempo que permanezca en esta situación a efectos trienios; únicamente le computará a efectos de carrera profesional.
- D) El personal estatutario en situación de excedencia voluntaria percibirá el sueldo base más los trienios que hubiera perfeccionado hasta ese



momento, excluyéndose de sus emolumentos los complementos que pudieran corresponder a su puesto laboral.

137. En cuanto al ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015) es VERDADERO:
- A) el personal militar de las Fuerzas Armadas dispone de Legislación específica propia
  - B) NO es de aplicación en las universidades públicas
  - C) es de aplicación exclusiva a todo el personal funcionario y laboral con Servicio en la Administración General del Estado
  - D) todas son verdaderas
138. Son retribuciones básicas:
- A) el sueldo, los trienios y el complemento de destino
  - B) el sueldo, los trienios, el complemento de destino y el complemento específico
  - C) el sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias
  - D) el sueldo, los trienios, el complemento de destino, el complemento específico y las pagas extraordinarias
139. En lo que respecta a la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, se consideran principios básicos:
- A) El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles
  - B) Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por razones de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria
  - C) La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica
  - D) Todas son verdaderas
140. La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:
- A) la Ley recoge que los padres, madres, tutores, curadores o representantes legales procurarán que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales



- B) el acceso a Internet de hombres y mujeres procurará la superación de la brecha de género
  - C) todo lo anterior es verdadero
  - D) nada de lo anterior aparece recogido expresamente en la Ley
141. La Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud:
- A) Regula la participación de los ciudadanos y de los profesionales en el Sistema Nacional de Salud, que se articula principalmente a través del Consejo de Participación Social del Sistema Nacional de Salud
  - B) el Consejo de Participación Social del Sistema Nacional de Salud puede actuar como Comité Consultivo, como Foro Abierto o como Foro Virtual
  - C) el Consejo de Participación Social del Sistema Nacional de Salud depende del Ministerio de Sanidad y Consumo
  - D) Todas son verdaderas
142. Marcar la VERDADERA: Es un principio general de la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud:
- A) El aseguramiento universal y público por parte del Estado
  - B) La colaboración de las oficinas de farmacia con el Sistema Nacional de Salud
  - C) La igualdad de oportunidades y la libre circulación de los profesionales en el conjunto del Sistema Nacional de Salud
  - D) Todas son verdaderas
143. Según Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud son titulares del derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria:
- A) Sólo las personas con nacionalidad española
  - B) Todas las personas con nacionalidad española y extranjeros
  - C) Todas las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio español
  - D) Sólo aquellos españoles o extranjeros que coticen en la Seguridad Social
144. Forman parte del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud:
- A) Atención Primaria, Atención especializada y atención de urgencias
  - B) Prestación farmacéutica
  - C) Prestación de productos dietéticos
  - D) Todas son verdaderas
145. Marca la VERDADERA en cuanto a la formación de especialistas sanitarios en plazas de la Red Sanitaria Militar:



- A) Corresponderá a los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y Sanidad y Consumo la propuesta respecto del número de especialistas en Ciencias de la Salud que se formarán anualmente en centros acreditados de la Red Sanitaria Militar
- B) El acceso a la formación en estas plazas será regulada por el Ministerio de Defensa
- C) la relación laboral especial de residencia se aplica también al personal militar que se forme en la Red Sanitaria Militar
- D) Todas son verdaderas

146. En cuanto al tutor de residentes:

- A) El plan individual de formación de cada residente es confeccionado por el propio residente bajo supervisión del tutor en coordinación con la Comisión de Docencia
- B) El tutor salvo causa justificada o situaciones específicas nunca será el mismo durante todo el período formativo, no pudiendo repetir más de 2 años consecutivos
- C) El tutor tendrá asignados hasta un máximo de cinco residentes
- D) Todas son verdaderas

147. En cuanto al control y la supervisión de los residentes:

- A) La supervisión de residentes de primer año será de presencia física y se llevará a cabo por los profesionales que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad por los que el personal en formación esté rotando o prestando servicios de atención continuada
- B) Los mencionados especialistas visarán por escrito las altas, bajas y demás documentos relativos a las actividades asistenciales en las que intervengan los residentes de primer año
- C) La supervisión decreciente de los residentes a partir del segundo año de formación tendrá carácter progresivo
- D) Todas son verdaderas

148. Cual NO es una Unidad Docente de carácter multiprofesional:

- A) Unidad Docente de Salud Mental
- B) Unidad Docente de Pediatría
- C) Unidad Docente de Nefrología
- D) Unidad Docente de Geriatría

149. Según Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género:



- A) se garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten
  - B) las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia
  - C) tienen derecho a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
  - D) Todas son verdaderas
150. Según Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho:
- A) a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo
  - B) a la movilidad geográfica de centro de trabajo
  - C) a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica
  - D) todas son verdaderas
151. Señale lo cierto respecto al granuloma piogénico:
- A) Se debe a una infección específica
  - B) No suele sangrar
  - C) El érpulis del embarazo es una forma de granuloma piogénico.
  - D) El tratamiento específico es la antibioterapia
152. ¿Cuál de los siguientes es un agente químico de control antiplaca?
- A) Derivados del amonio cuaternario
  - B) Fluoruros
  - C) Sanguinaria
  - D) Todos los anteriores.
153. El espectro de acción de la clorhexidina abarca los siguientes microorganismos excepto:
- A) Bacterias gram positivas
  - B) Bacterias gram negativas
  - C) Hongos
  - D) Virus.



154. Entre los factores de riesgo para la osteointegración o supervivencia de implantes no se incluye:
- A) Tabaco
  - B) Bisfosfonatos
  - C) Diabetes
  - D) Hipertensión.
155. En el examen clínico de un niño de 8 años de edad, se observa la presencia de arcadas dentarias estrechas, perfil convexo, musculatura débil y tendencia a la mordida abierta. A qué patrón de crecimiento corresponde?
- A) Mesofacial.
  - B) Dólicofacial.
  - C) Braquifacial.
  - D) Meso-braquifacial.
156. Que es la Hipótesis nula ( $H_0$ ).
- A) Es la hipótesis que se desea probar con los datos.
  - B) Es, como su nombre indica, la alternativa a  $H_1$ .
  - C) La hipótesis nula siempre es la información externa que se quiere probar.
  - D) A y C son correctas.
157. El contraste de hipótesis (CH) es:
- A) Es el riesgo atribuible a la diferencia de la incidencia de enfermedad entre los expuestos y no expuestos al factor de riesgo.
  - B) A y C son ciertas.
  - C) La técnica estadística que se utiliza para decidir entre dos posibilidades.
  - D) Ninguna es correcta.
158. Cuando hablamos de la sensibilidad y la especificidad, hacemos referencia a características de:
- A) La prueba.
  - B) Es el resultado de aplicar una prueba a la población con una prevalencia determinada de enfermedad.
  - C) Es lo mismo que el valor predictivo.
  - D) Ninguna de las anteriores.
159. Es la capacidad de la prueba para medir lo que pretende medir:
- A) Validez
  - B) Fiabilidad





- C) Sensibilidad
- D) Seguridad

160. Probabilidad de que un enfermo sea identificado correctamente por la prueba, es decir, que tenga una prueba positiva:

- A) Especificidad.
- B) Sensibilidad.
- C) VPN.
- D) VPP